გენგეგმა მ. 1:200



ექსპლიკაცია:

1. ავტოგასამართი ფარდული
2. საწვავის დისპენსერი-2ც.
3. საწვავის ავზები
4. ბენზინმზიდის გასაჩერებელი
5. ოფისი
6. ფასების მაჩვენებელი აბრა

სპეციფიკაცია:

1. საპროექტო ასფალტის საფარი - 116.0 მ2
2. ასფალტით დაკერება - 31.0 მ2
3. გაძნის ბეტონით დაკერება - 2.0 მ2
4. გასაწმენდი სანიაღვრე არხი - 26.0 მ/მ



მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპირო

შ.პ.ს. „სან პეტროლიუმ ჯორჯია"	
ქალაქი თბილისი, მდ.მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, ფირმა „მაუდი"-ს მიდებარედ შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია"-ს ავტოგასამართი სადგური - აბს სტანდარტი	

ფესვლელი

Gulf
G-Force 2.27
G-Force 2.17
Euro Regular 2.07
2.05
Gulf
G-Force
ყველაზე ძლიერი სანვავი
ბაქნის
ბეტონით დაკერება
№3
საპროექტო
ასფალტის საფარი

გასასვლელი

გასასვლელი