გენგეგმა მ. 1:200

ექსპლიკაცია:

1. ავტოგასამართი ფარდული
2. საწვავის დისპენსერი-2ც.
3. საწვავის ავზები
4. გენზინმზიდის გასაჩერებელი
5. ოფისი



სპეციფიკაცია:

1. საპროექტო ასფალტის საფარი - 315.0 მ2
2. ასფალტით დაკერება - 1.0 მ2
3. სარემონტო სანიაღვრე არხი - 13.0 მ/მ

შენიშვნა: დამატებით იხილეთ თანდართული სურათები

შ.პ.ს. „სან პეტროლიუმ ჯორჯია"
ძალაძე თბილისი, ვარკეთილის 3-სა და ვაზისუბნის დასახლებას შორის შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია"-ს ავტოგასამართი სადგური - აბს ვარკეთილი

შესასვლელი

Gulf
24/24
G-Force
2.27
2.17
2.17
Euro Regular
2.07
EURO DIESEL
2.02
DIESEL
1.97
ავტონაწილ
გალფი
საპროექტო ასფალტის საფარი

გასასვლელი

გალფი
2.27
2.07
2.02
2.17
2.07
2.25
2.05
ffice
საპროექტო ასფალტის
საფარი

გასასვლელი

გასასვლელი

Gulf
გალფი
G-Force
Euro Regular
Euro Diesel
საპროექტო ასფალტის საფარი
24/24
2.27
2.17
2.07
2.02
სარემონტო სანიაღვრე არხი