დედოფლისწყარო DINN

ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1

ს/კ: 52.08.34.192

ფართი: 306.6 მ^2

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

N	ნახაზის დასახელება	მასშტაბი
1.1	არსებული სურათები	
2.1	ანაზომი 1 სართული	1:75
2.2	ანაზომი 0 სართული	1:75
3.1	დემონტაჟი 1 სართული	1:75
3.2	დემონტაჟი 0 სართული	1:75
4.1	ჭერის დემონტაჟი1 სართული	1:75
5.1	კედლების მონტაჟი 1 სართული	1:75
5.2	კედლების მონტაჟი 0 სართული	1:75
6.1	იატაკის მონტაჟი 1 სართული	1:75
6.2	იატაკის მონტაჟი 0 სართული	1:75
7.1	ჭერის მონტაჟი 1 სართული	1:75
7.2	ჭერის მონტაჟი 0 სართული	1:75
8.1	კედლების ღებვა 1 სართული	1:75
8.2	კედლების ღებვა 0 სართული	1:75
9.1	ავეჯის გეგმა 1 სართული	1:75
9.2	ავეჯის გეგმა 0 სართული	1:75
10.1	ჭრილები	1:75
11.1	ფასადის ფოტომონტაჟი	
12.1	კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია	1:150
13.1	კვანძები	
14.1	მასალათა ჩამონათვალი	

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით

მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით

მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი

მ/თ ნესტგამძლე კედელი

მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი

მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი

კერამო გრანიტი 30x60(სერი)

კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲑᲐᲜᲙᲘ
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	
ნახაზი	სარჩევი
თარიღი	2/24/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	

ფორმატი	
A3	

LEGEND — პირობითი აღნიშვნები

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

NOTES — შენიშვნები

EXPILICATION — ექსპილიკაცია

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	
ნახაზი	ფოტოები
თარიღი	2/3/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.1



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ანაზომი I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	2.1



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲑᲐᲜᲙᲘ
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ანაზომი 0 სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	2.2



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲑᲐᲜᲙᲘ
BANK OF GEORGIA

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	დემონტაჟი I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	3.1



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	დემონტაჟი 0 სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	3.2



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ჭერის დემონტაჟი I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	4.1



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპილიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	21.3
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	48.5
04	სალარო	7.8
05	ტამბური	3.9
06	საცავი	4.8
07	თელერები	40.3
08	მენეჯერი	9.3
09	შეხვედრების ოთახი	6.9
10	დერეფანი	9.2
11	კიბე	3.6
		155.6

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	კედლების მონტაჟი I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	5.1



ფორმატი
A3

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	მოსაცდელი სივრცე	22.3
02	RBB	26.7
03	სამზარეულო	18.1
04	დასუფთავების ოთახი	6.2
05	WC	2.2
06	WC	2.3
07	დერეფანი	35.8
08	სათავსი	7.0
09	ტექნიკური	8.0
10	არქივი	8.8
11	შეხვედრების ოთახი	8.3
		145.7

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	კედლების მონტაჟი 0 სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	5.2



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	21.3
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	48.5
04	სალარო	7.8
05	ტამბური	3.9
06	საცავი	4.8
07	თეღრები	40.3
08	მენეჯერი	9.3
09	შეხვედრების ოთახი	6.9
10	დერეფანი	9.2
11	კიბე	3.6
		155.6

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

BANK OF GEORGIA
საქართველოს ბანკი

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	იატაკის მონტაჟი I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	6.1



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	მოსაცდელი სივრცე	22.3
02	RBB	26.7
03	სამზარეულო	18.1
04	დასუფთავების ოთახი	6.2
05	WC	2.2
06	WC	2.3
07	დერეფანი	35.8
08	სათავსი	7.0
09	ტექნიკური	8.0
10	არქივი	8.8
11	შეხვედრების ოთახი	8.3
		145.7

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	იატაკის მონტაჟი 0 სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	6.2



მუტო ნარინჯისფერი	7ც
მუტო ცისფერი	0ც
ამსტრონგის სანათი	0ც
ჭერში ჩაფლული სანათი	69ც

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	21.3
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	48.5
04	სალარო	7.8
05	ტამბური	3.9
06	საცავი	4.8
07	თეღერები	40.3
08	მენეჯერი	9.3
09	შეხვედრების ოთახი	6.9
10	დერეფანი	9.2
11	კიბე	3.6
		155.6

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲑᲐᲜᲙᲘ
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ჭერის მონტაჟი I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	7.1

ჭერში ჩაფლული სანათი

ამსტრონგის სანათი

ჭაღი-MUUTO
დაიკიდეოს იატაკიდან 200 სმ-ში

მუტო ნარინჯისფერი	1ც
მუტო ცისფერი	0ც
ამსტრონგის სანათი	**2ც**
ჭერში ჩაფლული სანათი	**75ც**

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	მოსაცდელი სივრცე	22.3
02	RBB	26.7
03	სამზარეულო	18.1
04	დასუფთავების ოთახი	6.2
05	WC	2.2
06	WC	2.3
07	დერეფანი	35.8
08	სათავსი	7.0
09	ტექნიკური	8.0
10	არქივი	8.8
11	შეხვედრების ოთახი	8.3
		145.7

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი	
მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ჭერის მონტაჟი 0 სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	7.2



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპილიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	21.3
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	48.5
04	სალარო	7.8
05	ტამბური	3.9
06	საცავი	4.8
07	თელერები	40.3
08	მენეჯერი	9.3
09	შეხვედრების ოთახი	6.9
10	დერეფანი	9.2
11	კიბე	3.6
		155.6

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	კედლების ღებვა I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	8.1



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	მოსაცდელი სივრცე	22.3
02	RBB	26.7
03	სამზარეულო	18.1
04	დასუფთავების ოთახი	6.2
05	WC	2.2
06	WC	2.3
07	დერეფანი	35.8
08	სათავსი	7.0
09	ტექნიკური	8.0
10	არქივი	8.8
11	შეხვედრების ოთახი	8.3
		145.7

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	კედლების ღებვა 0 სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	8.2



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	21.3
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	48.5
04	სალარო	7.8
05	ტამბური	3.9
06	საცავი	4.8
07	თელერები	40.3
08	მენეჯერი	9.3
09	შეხვედრების ოთახი	6.9
10	დერეფანი	9.2
11	კიბე	3.6
		155.6

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

BANK OF GEORGIA
საქართველოს ბანკი

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ავეჯის გეგმა I სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	9.1



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	მოსაცდელი სივრცე	22.3
02	RBB	26.7
03	სამზარეულო	18.1
04	დასუფთავების ოთახი	6.2
05	WC	2.2
06	WC	2.3
07	დერეფანი	35.8
08	სათავსი	7.0
09	ტექნიკური	8.0
10	არქივი	8.8
11	შეხვედრების ოთახი	8.3
		145.7

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

SAQARTVELOS BANKI
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ავეჯის გეგმა 0 სართული
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	9.2

ჭრილი 1-1



ჭრილი 2-2



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ჭრილები
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	10.1

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ფასადის ფოტომონტაჟი
თარიღი	2/13/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	11.1

I სართული

კარის ნომერი	კ-1	კ-2	კ-3	კ-4	კ-5	კ-6	კ-7
ზედხედი							
წინხედი							
სიგანე	415	340	90	90	90	245	227
სიმაღლე	280	240	220	220	220	225	225
მასალა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	მეტალის კარი 3მმ ლისტით	მეტალის კარი 3მმ ლისტით	მეტალის კარი 3მმ ლისტით და ცხაურით	რელსი, ნაწრთობი მინა	რელსი, ნაწრთობი მინა
ფერი	RAL 7004	RAL 7004	თეთრი	თეთრი	თეთრი	RAL 7004	RAL 7004

ფანჯრის ნომერი	ფ-1	ფ-2
ზედხედი		
წინხედი		
სიგანე	415	435
სიმაღლე	280	280
მასალა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა
ფერი	RAL 7004	RAL 7004

0 სართული

კარის ნომერი	კ-1	კ-2	კ-3	კ-4	კ-5	კ-6	კ-7	კ-8	კ-9	კ-10
ზედხედი										
წინხედი										
სიგანე	413	90	90	90	90	90	90	90	90	90
სიმაღლე	225	220	220	220	220	220	220	220	220	220
მასალა	რელსი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	MDF(PVC)	MDF(PVC)	MDF(PVC)	MDF(PVC)	MDF(PVC)	MDF(PVC)	MDF(PVC)	MDF(PVC)
ფერი	RAL 7044	RAL 7044	თეთრი	თეთრი	თეთრი	თეთრი	თეთრი	თეთრი	თეთრი	თეთრი

ფანჯრის ნომერი	ფ-1	ფ-2	ფ-3	ფ-4	ფ-5
ზედხედი					
წინხედი					
სიგანე	130	130	130	130	130
სიმაღლე	150	150	150	150	150
მასალა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა
ფერი	RAL 7004	RAL 7004	RAL 7004	RAL 7004	RAL 7004

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით

მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით

მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი

მ/თ ნესტგამძლე კედელი

მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი

მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი

კერამო გრანიტი 30x60(სერი)

კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპლიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:150
ნახაზი	კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
თარიღი	3/26/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	12.1

საცავის მოწყობა



საცავის პირობითი გეგმა



საცავის ჭრილი

ნიჟარის მოწყობა



P/B ; ATM - ის მოწყობა



აპარატებისთვის განკუთვნილ ღიობ ებს დაემატაოს 1-2 სმ, რათა ავეჯი დამონტაჟდეს მარტივად

შეტეხილი ჭერის მოწყობა



ტელევიზორის/ტაბლოს მოწყობა



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — **LEGEND**

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები — **NOTES**

ექსპლიკაცია — **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	
ნახაზი	კვანძები
თარიღი	2/24/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	13.1

მონტაჟი		
N	**მასალა**	**რაოდენობა**
	იატაკი (მასალა დამკვეთის)	
1	კერამოგრანიტი 120x20	80მ2
2	კერამოგრანიტი 30x60	225მ2
3	პენოპლასტის პლინტუსი 0.6 x 0.15	210მ2
	ჭერი	
4	ამსტრონგის ჭერის მოწყობა	8მ2
5	2 მმ მეტალის ჭერის ტიხრის მოწყობა და ერთმაგი (10 მმ) არმირებული ბ-15 ბეტონით შევსება. ტიხრის სისქე 10 სმ	13მ2
6	2 მმ მეტალის ჭერი	8მ2
7	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ჭერი	285მ2
	კედელი	
8	თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით	190მ2
9	თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე ტიხარი	7.5მ2
10	თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით	265მ2
11	თაბაშირმუყაოს ნესტგამძლე კედელი	120მ2
12	2მმ მეტალის ტიხრის მოწყობა და ერთმაგი (10 მმ) არმირებული ბ-15 ბეტონით შევსებით	37მ2
13	2მმ მეტალის ტიხრის მოწყობა	30მ2
14	კერამოგრანიტის მოწყობა (120x20)	8მ2
15	ბლოკის მოწყობა	45მ2
	სანტექნიკა	
16	უნიტაზი	2ც
17	ხელსაბანი	2ც
18	სარკე	2ც
19	რკინაბეტონის კიბე	

კარ-ფანჯარა			
N	**მასალა**	**რაოდენობა (ცალი)**	**მ^2**
	ვიტრაჟები		
1	ალუმინის უძრავი ვიტრაჟი(ნაწრთობი მინა)	2ც	25მ2
2	ალუმინის ვიტრაჟი (მინაპაკეტი)	4ც	8მ2
	კარები		
3	ვიტრაჟი რელსზე(ნაწრთობი მინა)	3ც	18მ2
4	ალუმინის ვიტრაჟული კარი(ნაწრთობი მინა)	3ც	22მ2
5	მდფ კარი (თეთრი PVC)	9ც	
6	3 მმ მეტალის (თერმულად შეღებილი)	3ც	6მ2

დემონტაჟი		
N	**მასალა**	**რაოდენობა**
	იატაკი	
1	კერამოგრანიტი	150მ2
2	ბეტონის იატაკი (-15სმ)	150მ2
3	წებოცემენტი	150მ2
	ჭერი	
4	ამსტრონგის ჭერი	150მ2
	კედელი	
5	თაბაშირმუყაოს ტიხარი	17მ2
6	თაბაშირ მუყაოს კედელი	45მ2
	კარი	
7	მდფ კარი	2ც
8	ალუმინის ვიტრაჟი	1ც
	ფანჯარა	
9	უძრავი ვიტრაჟი	10ც

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით

მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით

მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი

მ/თ ნესტგამძლე კედელი

მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი

მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი

კერამო გრანიტი 30x60(სერი)

კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	ქ. დედოფლისწყარო, ჰერეთის ქ.N1 ს/კ:52.08.34.192

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
არქიტექტორი	გ.გოშაძე	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:1
ნახაზი	მასალათა ჩამონათვალი
თარიღი	2/13/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	13.1