სადახლო DINN

სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი

ს/კ: 83.16.13.604

ფართი: 113,4 მ^2

N	ნახაზის დასახელება	მასშტაბი
1.01	თავფურცელი	
1.02	სარჩევი	
1.03	არსებული სურათები	
1.04	არსებული ანაზომი	1:75
1.05	კედლების და იატაკის დემონტაჟი	1:75
1.06	ჭერის დემონტაჟი	1:75
1.07	კედლების მონტაჟი	1:75
1.08	იატაკის მონტაჟი	1:75
1.09	ჭერის მონტაჟი	1:75
1.10	კედლების ღებვა	1:75
1.11	ავეჯის გეგმა	1:75
1.12	ჭრილები	1:75
1.13	ფასადის ფოტომონტაჟი	
1.14	სარეკლამო აბრის კონსტრუქციები	
1.15	კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია	1:100
1.16	კვანძები	
1.17	მასალათა ჩამონათვალი	

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	
ნახაზი	სარჩევი
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.02



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — **NOTES**

ექსპლიკაცია — **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	
ნახაზი	არსებული სურათები
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.03



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპლიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ანაზომი
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.04



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	დემონტაჟი
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.05



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — **NOTES**

ექსპილიკაცია — **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ჭერის დემონტაჟი
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.06



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — NOTES

ექსპილიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	6.6
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	59.5
04	სალარო	3.3
05	ტამბური	2.2
06	საცავი	2.3
07	თელერები	
08	მენეჯერი	6.6
09	RBB	8.2
10	სამზარეულო	11.3
11	WC	3.2
12	ტექნიკური	7.7
13	არქივი	2.5
		113.4

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	კედლების მონტაჟი
თარიღი	6/27/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.07



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — NOTES

ექსპილიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	6.6
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	34.2
04	სალარო	3.3
05	ტამბური	2.2
06	საცავი	2.3
07	თელერები	25.2
08	მენეჯერი	6.6
09	RBB	8.2
10	სამზარეულო	11.3
11	WC	3.2
12	ტექნიკური	7.7
13	არქივი	2.5
		113.4

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	იატაკის მონტაჟი
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.08

ამსტრონგის სანათი

ამსტრონგის ჭერი

ჭაღი-MUUTO
დაიკიდეოს იატაკიდან 200 სმ-ში
ნარინჯისფერი

ჭაღი-MUUTO
დაიკიდეოს იატაკიდან 200 სმ-ში
ცისფერი

მ/თ ფილის ჭერი



ბეტოპანის ჭერი



მუტო ნარინჯისფერი	**4ც**
მუტო ცისფერი	**1ც**
ამსტრონგის სანათი	**3ც**
ჭერში ჩაფლული სანათი	**62ც**
ჭერში ჩაფლული სანათი გარე გამოყენების	**16ც**

ჭერში ჩაფლული სანათი

ჭერში ჩაფლული სანათი
გარე გამოყენების

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	6.6
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	59.5
04	სალარო	3.3
05	ტამბური	2.2
06	საცავი	2.3
07	თელერები	
08	მენეჯერი	6.6
09	RBB	8.2
10	სამზარეულო	11.3
11	WC	3.2
12	ტექნიკური	7.7
13	არქივი	2.5
		113.4

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ჭერის მონტაჟი
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.09



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- 10 / 1 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 / 1 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 / 1 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 / 1 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 / 1 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	6.6
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	59.5
04	სალარო	3.3
05	ტამბური	2.2
06	საცავი	2.3
07	თეფერები	
08	მენეჯერი	6.6
09	RBB	8.2
10	სამზარეულო	11.3
11	WC	3.2
12	ტექნიკური	7.7
13	არქივი	2.5
		113.4

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	კედლების ღებვა
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.10



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — LEGEND

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — NOTES

ექსპლიკაცია — EXPILICATION

ოთახების ჩამონათვალი		
ნომერი	ოთახის დასახელება	ფართობი
01	24/7	6.6
02	მიმღები	
03	მოსაცდელი სივრცე	59.5
04	სალარო	3.3
05	ტამბური	2.2
06	საცავი	2.3
07	თეფშერები	
08	მენეჯერი	6.6
09	RBB	8.2
10	სამზარეულო	11.3
11	WC	3.2
12	ტექნიკური	7.7
13	არქივი	2.5
		113.4

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ავეჯის გეგმა
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.11

ჭრილი 1-1



ჭრილი 2-2



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:75
ნახაზი	ჭრილები
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.12

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — **NOTES**

ექსპილიკაცია — **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:100
ნახაზი	ფასადის ფოტომონტაჟი
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.13

კონსტრუქციის დამზადებამდე ყველა ზომა დაზუსტდეს ადგილზე





ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- 10 — მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- 5 — მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- 10 — მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- 10 — მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:160, 1:10
ნახაზი	სარეკლამო აბრის კონსტრუქცია
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.14

ღიობის ნომერი	კ-1	ფ-1	ფ-2	ფ-3	ფ-4	ფ-5
ზედხედი						
წინხედი						
სიგანე	367	213	494	491	215	215
სიმაღლე	360	360	360	360	360	360
მასალა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა
ფერი	RAL 7004	RAL 7004	RAL 7004	RAL 7004	RAL 7004	RAL 7004

ღიობის ნომერი	კ-2	კ-3	კ-4	კ-5	კ-6	კ-7	კ-8	კ-9	კ-10	კ-10
ზედხედი										
წინხედი										
სიგანე	212	90	90	90	90	90	270	210	90	80
სიმაღლე	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
მასალა	ალუმინი, ნაწრთობი მინა	MDF (PVC)	MDF (PVC)	მეტალის კარი 3მმ ფურცლოვანათი	მეტალის კარი 3მმ ფურცლოვანათი	მეტალის კარი 3მმ ფურცლოვანათი და ცხაურით	რელსი, ნაწრთობი მინა	რელსი, ნაწრთობი მინა	MDF (PVC)	MDF (PVC)
ფერი	RAL 7004	თეთრი	თეთრი	თეთრი	თეთრი	თეთრი	RAL 7004	RAL 7004	თეთრი	თეთრი

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**



- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი. 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპილიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:100
ნახაზი	კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.15

საცავის მოწყობა



საცავის პირობითი გეგმა



საცავის ჭრილი

ნიჟარის მოწყობა



P/B ; ATM - ის მოწყობა



აპარატებისთვის განკუთვნილ ღიობებს დაემატოს 1-2 სმ,
რათა ავეჯი დამონტაჟდეს მარტივად

შეტეხილი ჭერის მოწყობა



ტელევიზორის/ტაბლოს მოწყობა



ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები — **LEGEND**

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები — **NOTES**

ექსპლიკაცია — **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	
ნახაზი	კვანძები
თარიღი	5/29/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.16

N	მასალა	ერთეული	რაოდენობა
	მონტაჟი		
	იატაკი		
1	კერამოგრანიტი 120x20	მ2	38.40
2	კერამოგრანიტი 60x30	მ2	74.90
3	პენოპლასტის პლინტუსი 0.6x0.15	მ	102.40
4	შესასვლელის ხალიჩა	მ2	0.80
5	60x30x3 ბაზალტის ფილა კიბის და პანდუსის მოსაპირკეთებლად	მ2	51.20
	ჭერი		
6	ამსტრონგის ჭერის მოწყობა	მ2	7.70
7	2 მმ მეტალის ჭერის მოწყობა და ერთმაგი (10მმ) არმირებული ბ-15 ბეტონით შევსება. ტიხრის სისქე 10 სმ	მ2	2.30
8	2 მმ მეტალის ჭერი	მ2	5.50
9	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ჭერი	მ2	139.80
	კედელი		
10	თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით (ნაწილი ცეცხლგამძლე თ/მ ფილით)	მ2	123.48
11	თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ტიხარი	მ2	8.57
12	თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე კედელი	მ2	12.08
13	2 მმ მეტალის ტიხრის მოწყობა და ერთმაგი (10მმ) არმირებული ბ-15 ბეტონით შევსება. ტიხრის სისქე 10 სმ	მ2	44.48
14	2 მმ მეტალის ტიხრის მოწყობა	მ2	-
15	კერამოგრანიტის მოწყობა 120x20	მ2	9.48
16	20 სმ სიგანის სამშენებლო ბლოკის მოწყობა	მ2	1.92
	სანტექნიკა		
17	უნიტაზი	ც	1.00
18	ხელსაბანი	ც	1.00
19	სარკე	ც	1.00
20	სამზარეულოს ნიჟარა	ც	1.00
21	წყლის დისპენსერი	ც	2.00
	კონსტრუქციები		
22	სარეკლამო აბრის სამაგრი კონსტრუქცია - 40*20*3 მმ მილკვადრატი	მ	120.00
23	სარეკლამო აბრის სამაგრი კონსტრუქცია - 40*40*3 მმ მილკვადრატი	მ	39.00
24	რკინა-ბეტონის პანდუსის მოწყობა (პანდუსის დახრის სიმაღლე 0-60 სმ-მდე)	მ2	13.70
25	რკინა-ბეტონის ბეტონის ფილის მოწყობა გენერატორისთვის (სიმაღლე 20 სმ)	მ2	15.00
26	მწვანე შეღობვის მოწყობა გენერატორისთვის	მ2	16.00

N	მასალა	ერთეული	რაოდენობა
	დემონტაჟი		
	იატაკი		
1	კერამოგრანიტი	მ2	141.60
2	ბეტონის მოჭიმვა (საშუალოდ 10 სმ)	მ2	116.10
3	რკინა-ბეტონის კიბე	მ2	19.30
	ჭერი		
4	პლასტიკატის ჭერი სამაგრი კონსტრუქციით	მ2	150.20
	კედელი		
5	ბლოკის ტიხრის დემონტაჟი	მ2	62.33
	კარ-ფანჯარა		
6	მეტალო-პლასტმასის ვიტრაჟი	მ2	73.69

N	მასალა	ერთეული	რაოდენობა
	კარ-ფანჯარა		
	ვიტრაჟები		
1	RAL 7004 შეღებილი ალუმინის უძრავი ვიტრაჟი ნაწრთობი მინით	მ2	74.40
2	RAL 7004 შეღებილი ალუმინის კარი მინაპაკეტით	მ2	3.96
	კარები		
3	ვიტრაჟი რელსზე ნაწრთობი მინით	მ2	10.56
4	მდფ კარი (თეთრი PVC)	მ2	7.70
5	3 მმ მეტალის კარი (თერმულად შეღებილი თეთრად)	მ2	5.94
6	ფასადის გალესვა ქ/ც ხსნარით, დამუშავება და შეღებვა RAL 7044	მ2	25.05

ფორმატი	
A3	

პირობითი აღნიშვნები **LEGEND**

- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი დათბუნებით
- მ/თ ნესტგამძლე ტიხარი
- მ/თ ნესტგამძლე კედელი
- მეტალის ტიხარი, 2მმ ლისტი
- მეტალის ტიხარი 2მმ ლისტი,არმირება,ბეტონი
- კერამო გრანიტი 30x60(სერი)
- კერამო გრანიტი 20x120(ყავისფერი)
- ბაზალტის ფილა 30X60
- იატაკში მოწყობილი დამცავი ხალიჩა

შენიშვნები **NOTES**

ექსპლიკაცია **EXPILICATION**

დამკვეთი	საქართველოს ბანკი ს/კ: 204378869
პროექტი	**"Mini Dinn"**
მისამართი	სოფ. სადახლო, მარნეულის რაიონი ს/კ: 83.16.13.604

თანამდებობა	სახელი, გვარი	ხელმოწერა
უფროსი არქიტექტორი	ლ. ხულორდავა	

საქართველოს ბანკი
BANK OF GEORGIA

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	
ნახაზი	მასალათა ჩამონათვალი
თარიღი	6/27/2025
სტადია	მუშა პროექტი
ფურცელი	1.17