

TBILISI, GEORGIA

გრადა



შუალედური გადახდის სერტიფიკატი

დამკვეთი	:	შპს "გრადა"
მენარდე	:	
პროექტის დასახელება	:	მრავალფუნქციური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრ
ხელშეკრულების თარიღი	:	
ხელშეკრულების ტიპი	:	"Fix Unit"
IPC NO	:	1

შუალედური გადახდის სერტიფიკატი									
პროექტის დასახელება	მრავალფუნქციური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები								
დამკვეთი	შპს "გრადა"								
მენარდე									
სახელმწირობო დირებულება (GEL დღგ-ს ჩათვლით)		<table><tr><td>IPC Date</td><td></td></tr><tr><td>IPC No</td><td>1</td></tr><tr><td>Cost Code</td><td></td></tr></table>		IPC Date		IPC No	1	Cost Code	
IPC Date									
IPC No	1								
Cost Code									
ცვლილების თანხა (GEL დღგ-ს ჩათვლით)									
შეცვლილი სახელმწირობო დირებულება (GEL დღგ-ს ჩათვლით)	-								
საავანსო გადახდა (GEL დღგ-ს ჩათვლით)	-								
A-გადახდები	შესრულება ნაზარდი ჯამით (GEL)	წინა საანგარიშო პერიოდის ნაზარდი ჯამი (GEL)	მიმდინარე შესრულება (GEL)						
A1. შესრულებული სამუშაოს დირებულება (დღგ-ს გარეშე)	-	-	-						
A2. დღგ (18%) (A1 x 0.18)	-	-	-						
A3. თანხა სულ (დღგ-ს ჩათვლით) (A1+A2)	-	-	-						
B-დაქვითვები	ჯამურად დაქვითული თანხა	ჯამურად დაქვითული თანხა წინა საანგარიშო პერიოდისთვის	მიმდინარე დაქვითვა						
B1. დასაქვითი ავანსის თანხა (A3x%) პროცენტი პროპორციის შესაბამისად	-	-	-						
B2. სხვა დაქვითვები კალენდრული უნდა იქნას ცალკე "Sheet"-ზე	-	-	-						
B3. დასაქვითი თანხა სულ (B1+B2+B3)	-	-	-						
გადასახდელი თანხა (დღგ-ს ჩათვლით) (შუალედური) (A-B)			-						
მენარდე									
დამკვეთი									
შპს "გრადა"									

გადახდის სერტიფიკატების რეესტრი

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები

დამკვეთი

შპს "გრადა"

მენარდე

0.00

IPC თარიღი

0-Jan-1900

IPC No

1

IPC No	IPC თარიღი	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (დღგ-ს გარეშე)	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით)	გადახდილი ავანსი	ავანსის დაქვითვა	საგარანტიო დაკავება (დღგ-ს ჩათვლით)	სხვა დაქვითვები (დღგ-ს ჩათვლით)	დასაქვითი თანხა სულ (დღგ-ს ჩათვლით)	გადასახდელი თანხა (დღგ-ს ჩათვლით)	პროცენტული პროგრესი	კომენტარი
1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
5		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
10		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
11		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
12		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
13		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
14		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
15		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
16		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
17		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
18		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
ჯამი (GEL)		-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	

შევსვლილი სახელმძღვანელო ღირებულება (დღგ-ს გარეშე)

-

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (დღგ-ს გარეშე)

-

დარჩენილი სამუშაოების ღირებულება (დღგ-ს გარეშე)

-

*დაქვითვების გარეშე

შევსვლილი სახელმძღვანელო ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით)

-

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით)

-

დარჩენილი სამუშაოების ღირებულება (დღგ-ს ჩათვლით)

-

*დაქვითვების გარეშე

მენარდე

0

დამკვეთი

შპს "გრადა"

ხელშეკრულების თარიღი: DD.MM.20YY

ხელშეკრულების #: XXXXXX

პროექტი: მრავალფუნქციური სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრის სამშენებლო სამუშაოები

სახეობის დასახელება: შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა #3)

შედგენის თარიღი: 00.01.1900

			სპორტეტი			შესრულება წარადი ჯამით		IPC 1 - DD/MM/YY	
#	დასახელება	ზ/ე	რაოდ.	ერთ. ღირ.	თანხა	რაოდ.	თანხა	რაოდ.	თანხა
კონსტრუქციული ნაწილი									
I. მიწის სამუშაოები									
1.1	ქვიშვლის ამოღება, გროუტის დატვირთვა არაფორმულად და კრანსამორტირება	მ²	1 300.00						
1.2	გროუტის დამუშავება ხელით	მ²	48.75						
1.3	შენიშნის კედელიდან ქვიშა-ხრეშოდან წარედის ეკლუზარა	მ²	128.00						
1.4	ქვიშა-ხრეშოები წარედის ფენა-ფენა დატკეპა ფიბროსაქტულით	მ²	128.00						
2	სადირგველი -2.60 მ ნიშნულამდე								
2.5	მიწილითური რეზტეტრის თანარმოების #1 და #2 და ლიფტის შატტის #3 თანარმოს ქვეშ ზეტრის მოშადგების მოწყნება სისქით 100 მმ, ნიშნული -3.60 მ	მ²	2.19						
2.6	მიწილითური რეზტეტრის თანარმოების #1 და #2 და ლიფტის შატტის #3 თანარმოს პირიზონტალური და ვერტიკალური წასახშელი პიდროზოლოგიის მოწყნება	მ²	85.74						
2.7	მიწილითური რეზტეტრის თანარმოების #1 და #2 და ლიფტის შატტის #3 თანარმოს მოწყნება	მ²	14.90						
2.8	მიწილითური რეზტეტრის სადირგვლის ფილის ქვეშ ზეტრის მოშადგების მოწყნება სისქით 100 მმ, ნიშნული -3.00 მ	მ²	42.00						
2.9	მიწილითური რეზტეტრის სადირგვლის ფილის მოწყნება სისქით 40 მმ, ნიშნულზე -2.60 მ	მ²	173.00						
2.9.1	სადირგვლის ფილში სადირტაქო ელუმენერების მოწყნება	ტ	0.26						
2.10	სვეტების არმატურის ნამუტრების მოწყნება: ს.6.1-13 ტ, ს.6.2-7 ტ.	ტ	1.13						
3	სამუშაოები -2.60 მ ნიშნულიდან. 0.00 მ ნიშნულამდე								
3.1	მიწილითური რეზტეტრის სარდაფის კედლების მოწყნება სისქით 250 მმ - მ.კ.1 და მ.კ.2 -2.60 მ ნიშნულიდან 0.00 მ ნიშნულამდე	მ²	41.03						
3.2	მიწილითური რეზტეტრის კედლების მოწყნება სისქით 250 მმ - მ.კ.10 -1.50 მ ნიშნულიდან 0.00 მ ნიშნულამდე	მ²	4.13						
3.3	მიწილითური რეზტეტრის კედლების მოწყნება სისქით 300 მმ - მ.კ.3, 4, 5, 6, 7 -2.60 მ ნიშნულიდან 0.00 მ ნიშნულამდე	მ²	27.50						
3.4	მიწილითური რეზტეტრის კედლების მოწყნება სისქით 300 მმ - მ.კ.8, 9 -1.50 მ ნიშნულიდან 0.00 მ ნიშნულამდე	მ²	13.07						
3.5	მიწილითური რეზტეტრის სვეტების მოწყნება ▼-2.60 მ. ნიშ-დან ▼0.00 მ. ნიშ-მდე ზომით 40*40 სმ. სე-1,2,3	მ²	6.46						
3.6	მიწილითური რეზტეტრის რიგელების მოწყნება -1.50 მ ნიშნულზე	მ²	11.52						
3.7	მიწილითური რეზტეტრის გადახურვის ფილის მოწყნება -1.50 მ ნიშ-ზე, სისქით 25 სმ	მ²	32.20						
3.8	მიწილითური რეზტეტრის რიგელების მოწყნება 0.00 მ ნიშნულზე	მ²	15.18						
3.9	მიწილითური რეზტეტრის გადახურვის ფილის მოწყნება 0.00 მ ნიშ-ზე, სისქით 18მმ	მ²	49.20						
3.10	სარდაფის კედლების დათბობება სისქით 50 მმ.	მ²	308.47						
3.11	მიწილითური რეზტეტრის კედლების ვერტიკალური პაკარეი პიდროზოლოგია 1 ფენა რულონული პიდროზოლოგია	მ²	308.47						
3.12	კედლების პიდროზოლოგიაზე დამკვე პრეფილურებული მუშტრანის მოწყნება	მ²	308.47						
3.13	სახამრო ავზის რეზტეტრის კონსტრუქციის პიდროზოლოგიის მოწყნება შეღწევი ტიპის მრალი პიდროზოლოგია მასალით შეიწინა მრითან	მ²	79.90						
3.14	სახამრო ავზის რეზტეტრის კონსტრუქციის გადამბის ნაკერების და პირადირების პიდროზოლოგიის მოწყნება შეღწევი ტიპის მრალი პიდროზოლოგია მასალით შეიწინა მრითან	მ²	36.50						
3.15	ავზის რეზტეტრის კონსტრუქციის პიდროზოლოგიის მოწყნება შეღწევი ტიპის მრალი პიდროზოლოგია მასალით შეიწინა მრითან	მ²	72.00						
3.16	სახამრო ავზის რეზტეტრის კონსტრუქციის გადამბის ნაკერების და პირადირების პიდროზოლოგიის მოწყნება შეღწევი ტიპის მრალი პიდროზოლოგია მასალით შეიწინა მრითან	მ²	48.00						
4	სამუშაოები 0.00 მ ნიშნულიდან +2.90 მ ნიშნულამდე								
4.1	მიწილითური რეზტეტრის სვეტების მოწყნება ▼0.00 მ. ნიშ-დან ▼2.80 მ. ნიშ-მდე სე-6 ზომით 40*40 სმ. და სე-8 ზომით 20*40 სმ	მ²	0.60						
4.2	მიწილითური რეზტეტრის სვეტების მოწყნება ▼0.00 მ. ნიშ-დან ▼2.90 მ. ნიშ-მდე სე-4,5,7 ზომით 40*40 სმ	მ²	7.86						
4.3	მიწილითური რეზტეტრის რიგელების მოწყნება +2.80 მ. და +2.90 ნიშნულზე	მ²	10.38						
4.4	ჩასატანებული ფიტატების დამზადება და მომტაკი +2.90 მ ნიშნულზე რიგელებში /ლითონის კოტების დასამგრებლად/								
4.4.1	ჩასატანებული ფიტატების დამზადება (მ.დ-1 -16 ცალი, რ.დ. 2-34 ცალი, რ.დ. 3 -15 ცალი)	ტ	0.95						
4.4.2	რიგელებზე +2.90 მ. ნიშნულზე ჩასატანებული ფიტატების მოწყნება	ტ	0.95						
4.5	მიწილითური რეზტეტრის გადახურვის ფილის მოწყნება +2.80 მ და +2.90 მ ნიშ-ზე, სისქით 18მმ	მ²	5.30						
5	სამუშაოები +2.90 მ ნიშნულიდან +5.80 მ ნიშნულამდე								
5.1	მიწილითური რეზტეტრის სვეტების მოწყნება ▼2.90 მ. ნიშ-დან ▼5.80 მ. ნიშ-მდე სე-9,10,11 ზომით 40*40 სმ	მ²	8.02						
5.2	მიწილითური რეზტეტრის რიგელების მოწყნება +5.80 მ. ნიშნულზე	მ²	16.72						
5.3	მიწილითური რეზტეტრის გადახურვის ფილის მოწყნება +5.80 მ ნიშ-ზე, სისქით 18მმ	მ²	69.50						
6	სამუშაოები +5.80 მ ნიშნულიდან +10.00 მ ნიშნულამდე								
6.1	მიწილითური რეზტეტრის სვეტების მოწყნება ▼5.80 მ. ნიშ-დან ▼10.00 მ. ნიშ-მდე სე-12,13 ზომით 40*40 სმ	მ²	12.16						
6.2	მიწილითური რეზტეტრის რიგელების მოწყნება +10.00 მ. ნიშნულზე	მ²	16.28						
6.3	მიწილითური რეზტეტრის გადახურვის ფილის მოწყნება +10.00 მ ნიშ-ზე, სისქით 18მმ	მ²	74.89						
7	სამუშაოები +10.00 მ-დან +11.05 მ ნიშნულზე /ლიფტის შატტის ტექნიკური ნაწილის გადახურვა								
7.1	მიწილითური რეზტეტრის კედლის მოწყნება სისქით 200 მმ - ლიფტის შატტის ტექნიკური ნაწილი კედელი +10.00 მ ნიშნულიდან +10.87 მ ნიშნულამდე	მ²	1.81						
7.2	მიწილითური რეზტეტრის გადახურვის ფილის მოწყნება +11.05 მ ნიშ-ზე, სისქით 18მმ	მ²	1.30						
7.3	მიწილითური რეზტეტრის პარატეტის მოწყნება სისქით 200 მმ - +10.00 მ ნიშნულიდან +10.65 მ ნიშნულამდე	მ²	10.79						
8	მიწილითური რეზტეტრის კიბების კიბე-1 და კიბე -2-ის მოწყნება ▼-2.60 ნიშ-დან ▼5.80 მ. ნიშ-მდე								
8.1	მიწილითური რეზტეტრის კიბების კიბე-1 და კიბე -2 მოწყნება ▼-2.60 ნიშ-დან ▼0.00 ნიშ-მდე	მ²	5.72						
8.2	მიწილითური რეზტეტრის კიბების კიბე-1 და კიბე -2 მოწყნება ▼0.00 ნიშ-დან ▼+2.90 ნიშ-მდე	მ²	6.08						
8.3	მიწილითური რეზტეტრის კედლის მოწყნება სისქით 200 მმ - კიბის კედელი კ.მ.კ. 1 და კ.მ.კ. 2 +0.00 მ ნიშნულიდან +1.42 მ ნიშნულამდე	მ²	1.76						
8.4	მიწილითური რეზტეტრის კიბების კიბე-1 და კიბე -2 მოწყნება ▼+2.90 ნიშ-დან ▼+5.80 ნიშ-მდე	მ²	6.08						
8.5	მიწილითური რეზტეტრის კედლის მოწყნება სისქით 200 მმ - კიბის კედელი კ.მ.კ. 1 და კ.მ.კ. 2 +2.90 მ ნიშნულიდან +4.32 მ ნიშნულამდე	მ²	1.76						
9	ლითონის კოტების მოწყნება ▼+2.90 მ. ნიშ-მდე								
9.1	ლითონის კოტების მოწყნება ▼+2.90 მ. ნიშ-მდე	ტ	4.21						
9.2	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საფუტავით ორეურ.	მ²	142.48						
ანტიკტერული ნაწილი									
კედლები და ტიბრები									
10									
10.1	ფასადის კედლების მოწყნება პუშის ზლოკისაგან სისქით 20მმ	მ²	355.11						
10.2	ფასადის ზლოკის კედლების ჩასქით 20 სმ/ არმირება	ტ	0.40						
10.3	შიდა კედლების მოწყნება ზეტრის ზლოკისაგან სისქით 20მმ	მ²	484.95						
10.4	ზლოკის კედლების ჩასქით 20 სმ/ არმირება	ტ	0.52						
10.5	ტიბრის ზლოკის მოწყნება	მ²	186.49						
10.6	ტიბრების არმირება	ტ	0.17						
10.7	მიწილითური რეზტეტრის ზედადარის მოწყნება 20 სმ სიგანის	მ²	1.60						
10.8	მიწილითური რეზტეტრის ზედადარის მოწყნება 10 სმ - სიგანის	მ²	0.17						
11	სამუშაოები								
11.1	სახურავი 1 - +10.00 მ ნიშნულზე ორთოზოლოგია, XPS 30-50 მმ (პირველი ფენა), XPS 30-50 მმ (მეორე ფენა), პუშა (ქანობის მოსაწყობად 150 მმ), ქუშა-დუბიტრის მოქიბება სისქით 60 მმ (8100), პიდროზოლოგიის მოწყნება 2 ფენა ლინიკრებით	მ²	398.80						
11.1.1	სახურავის ორთოზოლოგიის მოწყნება	მ²	398.80						
11.1.2	მრეკელ გადახურვაზე XPS დათბობრების მოწყნება (100 მმ)	მ²	398.80						
11.1.3	თბიზოლოგია პუშით - საშუალო სისქით 15 სმ	მ³	59.82						
11.1.4	ცეხტრის მოქიბის მოწყნება სისქით 60 მმ (8-100)	მ²	398.80						
11.1.5	სახურავის მოქიბის არმირება შუა ლითონის ნადით (ზილი 10*10 სმ)	ტ	0.83						
11.1.6	პიდროზოლოგიის მოწყნება 2 ფენა ლინიკრებით პარატეტზე და კედლებზე ამოკვევით	მ²	423.87						
11.2	პარატეტზე თუშრების საგრეშლორის მოწყნება +10.65 მ ნიშნულზე	მ	83.55						
11.3	წდასტურებული მდლების მოწყნება	მ	20.00						
11.4	სახურავი 2 - +11.05 მ ნიშნულზე XPS დათბობრების მოწყნება (30 მმ), პუშა (ქანობის მოსაწყობად 50 მმ), ქუშა-ცეხტრის მოქიბება სისქით 60 მმ (8100), პიდროზოლოგიის მოწყნება 2 ფენა ლინიკრებით	მ²	4.85						
11.4.1	მრეკელ გადახურვაზე XPS დათბობრების მოწყნება (30 მმ)	მ²	4.85						
11.4.2	თბიზოლოგია პუშით სისქით 5 სმ	მ³	0.24						
11.4.3	ცეხტრის მოქიბის მოწყნება სისქით 60 მმ (8-100)	მ²	4.85						
11.4.4	პიდროზოლოგიის მოწყნება 2 ფენა ლინიკრებით პარატეტზე ამოკვევით	მ²	6.91						
11.5	ლიფტის სახურავის პარატეტზე თუშრების საგრეშლორის მოწყნება +11.25 მ ნიშნულზე	მ	10.30						
12	კარ-ფანტრის მოწყნება								
12.1	ალუმინის საფასადი ვერტრის მომტაკი	მ²	293.20						
12.2	ალუმინის შიდა ვერტრის მომტაკი	მ²	47.76						
13	კარები								
13.1	კიბის, კიბის პილიში შესასვლელი ლითონის კარის მომტაკი და ღირებულება /მ.ე. 1*2.2 მ/	მ²	17.60						

[illegible]

21	ტვის ასფალტბეტონის სამონი							
21.1	ქვესაფუძის ფენა - ქვიშა-ზრეშოვანი ნარევი ფრაქციით 0-70 მმ, სისქით 20 სმ	მ³	33.75					
21.2	საფუძველი - ღორღი ფრაქციით 0-40 მმ, სისქით 15 სმ	მ²	135.00					
21.3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.7ლ/მ²-ზე)	ტ	0.09					
21.4	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II, სისქით 6 სმ	მ²	135.00					
21.5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0.35ლ/მ²-ზე)	ტ	0.05					
21.6	საფარი - წერილმარცვლოვანი ჭვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი 5 მარკა II, სისქით 4 სმ	მ²	135.00					
22	გაზონის საფარი	მ²	111.00					
23	კედლის დარგვა - ღეროს გარემოწერილობა – 20 სმ; სიმაღლე – 3.0 მ	ცალი	3.00					
24	ცაცხვის დარგვა - ღეროს გარემოწერილობა – 20 სმ; სიმაღლე – 3.5 მ	ცალი	2.00					
	ჯამი			-	-	-	-	-
	ზედნადები ნარევი			-	-	-	-	-
	ჯამი			-	-	-	-	-
	მოცუბა			-	-	-	-	-
	ჯამი			-	-	-	-	-
	დღმ	18%		-	-	-	-	-
	ჯამი			-	-	-	-	-
	ჯამი დამრგვალებით			-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]