





პოზ. 3




დეტალების უწყისი



ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია

პოზ.	ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა	დ ა ხ ა ხ ე ლ ე ბ ა	რ ა ე ლ .	მ ა ს ა ერთ. კგ	შენიშვნა	
		დეტალები				
1		Φ 8 B500c L=41310	—	—	16.52კგ	29.94კგ
2		L=470	60	0.19	11.28კგ	
3*		L=1340	4	0.54	2.14კგ	
		მასალები				
		ბეტონი კლასით B25				0.51 მ ³

ფორმატი	სტადია	პარიანტი
A3	მ.პ.	1
პირები ალნოშვნები:		
შენიშვნები:		
1. პოზ. 1 თავეში და გოლოში მოიღვენოს ჩაანკერების მიზნით.		
დამკვეთი		
დაკვეთა		
შენიშვნები		
 მ.პ.ს. "გოგონი უთიარ ენდ ფაუარი" თბილისი, კოსტავის I შესახვევი, №33 გეგმიური ენსერგირის და პროექტირების დაგეგმვანი-საპროექტო სამსახური		
საპროექტოს უფროსი		
პროექტის ხელმძღვანელი		
შეასრულა	ბ. გელაშვილი	
შეამოწმა		
პროექტი		
თარიღი		
ნახაზი		
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=2000 მმ H=500 მმ		
მასშტაბი	ფურცელი №	ფურცლები
	სკ 3	