








პროექტის შემაღბენლობა

რ/ნ	ღ ა ს ა ხ ე ლ ე გ ა	ფურცელი
1	2	3
1	საერთო ნაწილი	ღს-1
2	ბებმა -3.00 ნიშნულზე	ღს-2
3	ბებმა +0.00 ნიშნულზე	ღს-3
4	ბებმა +3.50 ნიშნულზე	ღს-4

სპეციფიკაცია

№	პირობითი აღნიშვნა	ღ ა ს ა ხ ე ლ ე გ ა	ბანზ. მრთ.	რაოდ-ბა
1	2	3	4	5
1		დაცვითი სიბნაღიზაციის მართვის კულტი- 4ზონაზე	კომპ.	1
2		აკუმულატორი 12V; 15A BP Jacobs	ც	1
3		ორმ.ტექნოლ.მოძრ.დეტექტორი 12VDC,10Ma, 141 ,12m, NC, COBALT	"	30
4		მაგნიტური დეტექტორი KX-1/S-1	"	7
5		საბანბაშო ღილაკი NC. RNG32S	"	6
6		აკუსტიკური სიბნაღიზატორი 12VDC, 120 db, 200-250ma. SPW-100 Satel	"	6
7		კაბელი UTP/5e-cat	მ	900.0
8		ბოვრა მილი d=25mm	მ	540.0
9		სამაბრი მასალები და აქსესუარები	კომპ.	1

ბანმარტეპითი ბარათი

შენობისათვის პროექტით გათვალისწინებულია დაცვითი სიბნაღიზაციის მოწყობა. რომელიც ითვალისწინებს თავდასხმისა და შენობის გაქურდვის თავიდან აცილების მიზნით ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას შესაბამისი სამსახურის ან ადგილობრივი დაცვის მომსახურე პერსონალისთვის.

ოპიექტში დაცვითი სიბნაღიზაციის მოსაწყობად პროექტით გათვალისწინებულია 4ზონიანი დაცვითი სიბნაღიზაციის მართვის კულტის მონტაჟი პირველ სართულზე- რვეფშენში- მონტაჟის ადგილი დამკვეთთან დაჯუსტება მონტაჟის დროს.


მსხვრევისა და მოძრაობის დეტექტორი დამონტაჟდეს კედელზე 2-2.5მ სიმაღლეზე იატაკის დონიდან. საბანბაშო ღილაკი დამონტაჟდეს ყველა სართულზე. აკუსტიკური სიბნაღიზატორი დამონტაჟდეს 2,8მ სიმაღლეზე იატაკის დონიდან.



ელ.ქსელი გაყვანილ იქნას შეკიდულ ჯერში და კედლებში გათქაშის ქვეშ UTP 5E კაბელით.

შენობის დაცვითი სიბნაღიზაციის პროექტი შესრულებულია არქიტექტურულ-სამშენებლო და ტექნოლოგიური ნახაზების საფუძველზე, მოქმედი ნორმებისა და წესების თანახმად.

ელ.მოწყობილობის ყველა არადენგამტარი ლითონის ნაწილები, რომელიც იზოლაციის დაზიანების შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდნენ კაპვის ქვეშ, უნდა დამიწდეს. დამიწების გამტარად გამოყენებულ იქნას სპეციალურად ამ მიზნისთვის გათვალისწინებული სადენი ან კაბელი.

სტრუქტურული სქემა



დაკვეთი:	CAD FILE	ფორმატი:	თარიღი:
	DWG	A3	
შესწორება:			
შენიშვნა:			
პირობითი აღნიშვნები:			
ექსპლიკაცია:			
ნახაზის დასახელება: საერთო ნაწილი			
ოპიექტის დასახელება: სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი ახალციხეში			
დამკვეთი	ავაღმქოვია მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენი (კამილულების) შიბილასი საპარტეპლოში		
ოპიექტის მისამართი	ძ. ახალციხე, ქუჩა 9 აპრილი		
თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი, გვარი	
დირექტორი		ჴემალ ფოფხაძე	
შეასრულა		ნანა ტყეშელაშვილი	
			
სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ.კ.	1:100	ღს-1	4