



Утверждаю:

\_\_\_\_\_

Генеральный директор  
ООО «Батумский нефтяной терминал»  
Джумадилаев Мурат Джанибекович

### Техническое задание

на закуп и поставку материалов для приведения путевого хозяйства в надлежащем состоянии отвечающим условиям обеспечивающих безопасность движения поездов

Адрес: ул. Маяковского 4, Батуми, Грузия

Заказчик: ООО «БНТ»

Характеристика работ: Закуп и поставка материалов

### Техническое задание

на закуп и поставку материалов для приведения путевого хозяйства в надлежащем состоянии отвечающим условиям обеспечивающих безопасность движения поездов

Поставщик предоставляет коммерческое предложение на закуп и поставку материалов (см. таблицу 1) для приведения путевого хозяйства в надлежащем состоянии отвечающим условиям обеспечивающих безопасность движения поездов на основании ведомостей, сформированных на данный объем материалов, исходя из собственных расчетов.

Таблица 1.

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Шпала деревянная не ниже типа II, торцевыми закрепителями, для железных дорог широкой колеи, пропитанные не канцерогенными антисептиками.	Шт.	1000
2	Рамный рельс с острием Р-65 М-1/9 рамный рельс прямой, с острием кривым, проект 2764.11.000-01 (к левопутному стрелочному переводу.) Комплект состоит: 1. Рамный рельс; 2. Острия; 3. Стрелочные башмаки 15 шт.	Компл.	2
3	Рамный рельс с острием Р-50 М-1/6, проект 1581.01.0100-03. (правый) Комплект состоит: 1. Рамный рельс; 2. Острия; 3. Стрелочные башмаки 7 шт.	Компл.	1
4	Рамный рельс с острием Р-65 М-1/6, проект 2307.01.010-04. (левый) Комплект состоит: 1. Рамный рельс; 2. Острия; 3. Стрелочные башмаки 9 шт.	Компл.	1
5	Рамный рельс с острием Р-65 М-1/6, проект 2307.01.010-05. (правый) Комплект состоит: 1. Рамный рельс; 2. Острия; 3. Стрелочные башмаки 9 шт.	Компл.	1
6	Переводные брусья деревянные для стрелочных переводов, А-3, тип I, в комплекте 80 штук. Состоит из переводных брусьев разной длины от 3.00 м до 5.50 м градацией 0.25м	Компл.	4
7	Рельсы типа Р-65, 25-метровые с отверстиями (0,200 км. пути.)	км. пути	0.200
8	Стекловолоконные изолирующие накладки Р-65 (шесть отверстия)	пара	40
9	Стекловолоконные изолирующие накладки Р-50 (шесть отверстия)	пара	10
10	Костыли путевые железнодорожные 16x16 x 165 мм.	тонна	2
11	Рамный рельс прямой, с острием кривым Р-65 М-1/7, проект ЛПТП.668341.103 к правопутному стрелочному переводу. Комплект состоит: 1. Рамный рельс; 2. Острия; 3. Стрелочные башмаки 9 шт.	Компл.	1
12	Рамный рельс прямой, с острием кривым Р-65 М-1/7, проект ЛПТП.668342.103-01 (к левопутному стрелочному переводу.) Комплект состоит: 1. Рамный рельс; 2. Острия; 3. Стрелочные башмаки 9 шт.	Компл.	1



Форма №: BOT-IMS3.J01-908 | В силе с: 08-08-2016 | Ревизия: 1 | Дата ревизии: 08-08-2016

13	Крестовина от стрелочного перевода Р-65 М-1/9, проект 2766.13.000. Комплект состоит: 1. Сердечника; 2. Усовика; 3. Сквозных подкладок 9 шт.	Компл.	1
14	Крестовина от стрелочного перевода Р-65 М – 1/7, проект ЛПТП 668352.103. Комплект состоит: 1. Сердечника; 2. Усовика; 3. Лафета и сквозных подкладок шт. (2 лаф + 4 подкл.)	Компл.	1

**Условия поставки:** Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4.  
**Сроки поставки:** До двух месяцев за исключением пункта б, таблица 1.  
**Условия оплаты:** по факту поставки.

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал»  
по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия

**Составил:**

\_\_\_\_\_  
Начальник ПТО /...../ Нугзар Урушадзе  
Должность Подпись Имя, фамилия

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_  
Начальник участка эксплуатации и /...../ Теймураз Квачадзе  
содержания железнодорожных путей Подпись Имя, фамилия