

### რკინაბეტონის ნაკეთობის შემოწმება და კონტროლი:

1. ბეტონის სიმტკიცე უნდა განისაზღვროს სტანდარტის ГОСТ-10180 ბეტონის ნარევის ნიმუშების დამზადებისა და შენახვის ГОСТ-18105 პირობების შესაბამისად. ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ГОСТ-17624, ГОСТ-22690 სტანდარტები.
2. არმატურებისა და ჩასატანებელი დეტალების შედუღების კონტროლი ხორციელდება ГОСТ-10922 და ГОСТ-23858 სტანდარტების შესაბამისად.
3. ბეტონის წყალშეუღწევადობა ГОСТ-12730.0 და ГОСТ-12730.5 სტანდარტების შესაბამისად.
4. რკინაბეტონის კონსტრუქციაში არმატურისა და ჩასატანებელი დეტალების განთავსების, ბეტონის დამცავი ფენის გაზომვები განისაზღვრება ГОСТ-17625 და ГОСТ-22904 სტანდარტების შესაბამისად.

რკინაბეტონის ნაკეთობის მიღება-ჩაბარება, ტრანსპორტირება, შენახვა-დასაწყობება უნდა განხორციელდეს ГОСТ-13015 სტანდარტის შესაბამისად